

ファインラップチューブ Fine wrap tubes



FWT series



特 長

Features

- 電線の装着が非常に容易にできるので作業時間が短縮できます。
- 従来のケーブル保護材に比べ着脱性に優れており、繰り返しの使用が可能です。
- スリットにより柔軟性に優れており、可動部にもご使用いただけます。

Allows easy covering of electrical wires so that working hours can be reduced.
Easier to attach and detach than conventional cable protection products, allowing for repeated use.
Slits add extra flexibility so the product can be used on moving parts.



- 使用材料/Standard material ポリエチレン (PE) /Polyethylene (PE)
- 使用温度範囲/Operating temperature range -10℃～60℃/-10℃ to 60℃
- 色 /Color 乳白：W/黒：B /Milky white: W, Black: B

品番表

Product list

品 番 Product code	内径 (mm) Inner diameter (mm)	使用最大径 (mm) Maximum usage diameter (mm)	ピッチ (mm) Pitch	肉厚 (mm) Wall thickness	巻数 (m) Length per roll (m)
FWT-05P	5	6	10	0.7	150
FWT-08P	8	10	10	0.85	100
FWT-15P	15	16	14	0.9	50
FWT-20P	20	23	17	1.1	40
FWT-25P	25	27	20	1.1	30

- ご要望により定尺以外の寸法にもカット致します。(但し各ピッチ飛び長)
- 予告無く使用・色調等を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 長尺物は受注生産。FWT-08 (500m 巻)、FWT-15 (300m 巻)、FWT-20 (150m 巻) 箱入りになります。

※ロット・価格・納期は、別途担当営業にご相談ください。

- We can cut products to nonstandard lengths upon your request. (Note that the length can only come in increments of pitch length.)
- Specifications, colors, etc., are subject to change without prior notice.
- Long products are made to order. FWT-08 (500 m per roll), FWT-15 (300 m per roll), and FWT-20 (150 m per roll) are packaged in boxes.

* Please contact our sales representative regarding lots, prices, and delivery dates.

スパイラルチューブ Spiral tubes



KEP series



特 長

Features

- 電線の結束と保護が同時に可能で、さらに導線、分岐が自在に行えます。
- 結束状態の折り曲げも可能で、ワイヤーハーネスの使用に最適です。
- ラップをひねりながら巻くことで、幅広い径の電線束に対応できます。

Binds electrical wires and protects them at the same time. Also permits flexible routing and branching.
Allows bound wires to bend smoothly, meaning the product can be used as part of a wire harness.
Binds wires of varying thicknesses simply by twisting and wrapping them.



■ 使用材料/Standard material..... 軟質ポリエチレン/Soft polyethylene

■ 使用温度範囲/Operating temperature range -15～60℃ /-15℃ to 60℃

■ 色/Color..... 乳白or黒（品番の末尾にBが入ります）
Milky white or black ("B" at the end of the product number)
※透明タイプもあります。
* Clear color is also available.

品番表

Product list

品 番 Product code	内径×外径 (mm) Inside diameter × Outside diameter (mm)	束線径 (mm) Diameter of bound wires (mm)	一巻の長さ (m) Length per roll (m)
KEP-2.6	3.0 x 3.8	φ 2.6 - φ 8	100
KEP-4	4.2 x 5.2	φ 4 - φ 12	100
KEP-6	6.1 x 7.5	φ 6 - φ 18	100
KEP-8	8.2 x 9.8	φ 8 - φ 25	50
KEP-9	9.0 x 10.8	φ 9 - φ 30	50
KEP-10	10.2 x 12.0	φ 10 - φ 30	50
KEP-12	11.8 x 14.0	φ 12 - φ 35	50
KEP-15	14.8 x 17.0	φ 15 - φ 45	25
KEP-20	17.4 x 20.0	φ 20 - φ 60	25
KEP-25	22.2 x 25.0	φ 25 - φ 75	25

スリットチューブ Slit tubes



ST series



特長

Features

- 電線ハーネス束の集束と保護が同時に行えます。
- 非常に軽く、柔軟性にも優れています。
- 延長方向にスリット加工がしてあり、電線の収納が容易に行えます。

Bundles electrical wire harnesses and protects them at the same time.
Very lightweight and flexible
Slits provided in the extension direction allow for easy placement of wires.



- 使用材料/Standard material 難燃性ポリプロピレン/Flame-retardant polypropylene
- 使用温度範囲/Operating temperature range -45℃～95℃ /-45℃ to 95℃
- 色/Color 黒/Black

品番表

Product list


品番 Product code	φ A(mm)	φ B(mm)	(C)(mm)	D(mm)	一巻の長さ(m)※ Length per roll (m)*
ST-03	3.2	5.2	(2.2)	0.20	300
ST-05	5.3	7.5	(2.3)	0.20	100 (1500)
ST-07	7.4	10.2	(2.7)	0.25	50 (1000)
ST-10	10.7	14.1	(2.7)	0.25	50 (500)
ST-13	13.2	17.5	(3.5)	0.25	30 (350)
ST-15	15.3	19.5	(3.6)	0.25	30 (300)
ST-19	19.5	23.7	(3.6)	0.25	30 (200)
ST-22	22.3	27.1	(4.3)	0.30	20 (140)
ST-25	25.2	30.0	(4.3)	0.35	20 (120)
ST-28	28.4	33.8	(4.4)	0.35	20 (100)

※カッコ内は大箱仕様の長さとなります。ご注文の際はどちらかお選びいただけます。

※FWTシリーズの電線挿入工具が使用できます。

* Values in parentheses () indicate the lengths of products packaged in large boxes. Select either length when placing your order.

* The wire insertion tool for the FWT series can be used.



フレキシブルスリットチューブ Flexible slit tube



ST-FC series

特長

Features

- 材料を変更し、柔軟性を追及しました。
Change the material, flexibility has improved.



- 使用材料/Standard material 低密度ポリエチレン/Low density polyethylene
- 使用温度範囲/Operating temperature range -40℃～85℃ /-40℃ to 85℃
- 色/Color 半透明/Translucent color

品番表

Product list

品番 Product code	φ A(mm)	φ B(mm)	(C)(mm)	D(mm)	一巻の長さ(m) Length per roll (m)
ST-03-FC	3.2	5.2	(2.2)	0.20	1000
ST-07-FC	7.4	10.2	(2.7)	0.20	1000
ST-10-FC	10.7	14.1	(2.7)	0.20	500

